Machine Translated by Google

maks
500A



Techninės charakteristikos
Atitikimas IEC 60947-4-1 standartui

Tipas starteris					Talpa pagrindiniai kontaktų ant AS-3 P, kW					Galia ritės aktyvavimas Un, P, W		Papildomų kontaktų skaičius ir tipas				
					230V	400V	690V			darbas - maudynės	Rytoj- manų kruopos					
FC 1/6			20	6	1.5	3	4			40	7	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 1/9			22	9	2.2	4	5.5			60	9	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 1/10			23	10	2.5	4.5	6			60	9	1NO/1NC	1200	1	10	0,31
FC 1/12			24	12	3	5.5	7.5			60	9	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 1/16			28	16	4	7.5	11			60	9	1NO/1NC	1200	1	10	0.31
FC 1/18			30	18	5	8.5	13			60	9	1NO/1NC	1200	1200	1	10 0,31
FC 2/25		690	45	25	6	11	15			122	12	1NO/1NC			1	10 0.54
FC 3/32			55	32	8	15	18.5			122	12	1NO/1NC	1200	0.8	8	0,65
FC 4/40			70	40	11	18.6	22			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/50			100	50	15	22	30			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/63			115	18,5 30	63 115	65	18,5 30			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/65							37			175	20	1NO+1NC	1200	0.6	8	1.1
FC 4/75	~230/400/690		125	75	22	37	45			175	20	1NO+1NC	1200	0,6	8	1.1
FC 4/80			80	80		22	37	55		175	20	1 NO + 1 NC	1200	0,6 1200 1,2	8	1.1
FC 5/63			80	63	18.5	30	55			450	55	4NO+2NC			10	2.65
FC 5/80			80	80	22	37	55			450	55	4NO+2NC	1200	1.2	10	2.65
FC 5/100					30	45	75			450	55	4NO+2NC	1200	1.2	10	2.65
FC 5/125			125	125 100	125 37	55	75			450	55	4NO+2NC	1200	1.2	10	2.65
FC 6/160			265	160	45	75	110			880	88	4NO+2NC	1200	1.2	10	5.2
FC 6/200			265	200	55	90	110			880	88	4NO+2NC	1200	1.2	10	5.2
FC 6/250			265	250	75	132	110			880	88	4NO+2NC	1200	1.2	10	5.2
FC 6/265			265	265	85	147	110			880	88	4NO+2NC	600	0.6	6	10.05 val
FC 7/315			500	315	90	160	300			1170 m	152	4NO+2NC	600	0.6	6	10.05 val
FC 7/400			500	400	110	220	300			1170 m	152	4NO+2NC	600	0.6	6	10.05 val
FC 7/500			500	500	150	280	300			1170 m	170	4NO+2NC	600	0.3	3	10.05 val

Jungiamųjų laidų skerspjūvis, mm	2	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5	FC6	FC7
Pagrindiniai kontaktai		1-4	1-4	2,5-16	2,5-16	-	-	-
Pagalbiniai kontaktai		1-4	1-4	1-2,5	1-2,5	1-2,5	1-2,5	1-2,5

Machine Translated by Google

FC1



Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	 Dėžė	Bruto svoris, kg Vieneto	 pakavimo dėžutė	
FC10012110	Magnetinis starteris FC-1/12A AC110V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10012230	Magnetinis starteris FC-1/12A AC230V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10012024	Magnetinis starteris FC-1/12A AC24V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10012036	Magnetinis starteris FC-1/12A AC36V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10012400	Magnetinis starteris FC-1/12A AC400V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10012042	Magnetinis starteris FC-1/12A AC42V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10016110	Magnetinis starteris FC-1/16A AC110V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10016230	Magnetinis starteris FC-1/16A AC230V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10016024	Magnetinis starteris FC-1/16A AC24V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10016036	Magnetinis starteris FC-1/16A AC36V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10016400	Magnetinis starteris FC-1/16A AC400V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10016042	Magnetinis starteris FC-1/16A AC42V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10006110	Magnetinis starteris FC-1/6A AC110V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10006230	Magnetinis starteris FC-1/6A AC230V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10006024	Magnetinis starteris FC-1/6A AC24V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10006036	Magnetinis starteris FC-1/6A AC36V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10006400	Magnetinis starteris FC-1/6A AC400V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10006042	Magnetinis starteris FC-1/6A AC42V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10009110	Magnetinis starteris FC-1/9A AC110V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10009230	Magnetinis starteris FC-1/9A AC230V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10009024	Magnetinis starteris FC-1/9A AC24V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10009036	Magnetinis starteris FC-1/9A AC36V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10009400	Magnetinis starteris FC-1/9A AC400V kat	1	50	0,340	0,340	17 000
FC10009042	Magnetinis starteris FC-1/9A AC42V kat	1	50	0,340	0,340	17 000

FC2



FC20025110	Magnetinis starteris FC-2/25A AC110V kat	1	40	0,560	0,560	22 400
FC20025230	Magnetinis starteris FC-2/25A AC230V kat	1	40	0,560	0,560	22 400
FC20025024	Magnetinis starteris FC-2/25A AC24V kat	1	40	0,560	0,560	22 400
FC20025036	Magnetinis starteris FC-2/25A AC36V kat	1	40	0,560	0,560	22 400
FC20025400	Magnetinis starteris FC-2/25A AC400V kat	1	40	0,560	0,560	22 400
FC20025042	Magnetinis starteris FC-2/25A AC42V kat	1	40	0,560	0,560	22 400
FC20025048	Magnetinis starteris FC-2/25A AC48V kat	1	40	0,560	0,560	22 400

FC3



FC30032110	Magnetinis starteris FC-3/32A AC110V kat	1	40	0,680	0,680	27 200
FC30032230	Magnetinis starteris FC-3/32A AC230V kat	1	40	0,680	0,680	27 200
FC30032024	Magnetinis starteris FC-3/32A AC24V kat	1	40	0,680	0,680	27 200
FC30032036	Magnetinis starteris FC-3/32A AC36V kat	1	40	0,680	0,680	27 200
FC30032400	Magnetinis starteris FC-3/32A AC400V kat	1	40	0,680	0,680	27 200
FC30032042	Magnetinis starteris FC-3/32A AC42V kat	1	40	0,680	0,680	27 200

Machine Translated by Google

FC4



Kodas įsakymas	Užbaigti vardas	Pakuotė, vnt			Bruto svoris, kg	
		Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Pakuotė	Dėžė
FC40040110	Magnetinis starteris FC-4/40A AC110V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40040230	Magnetinis starteris FC-4/40A AC230V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40040024	Magnetinis starteris FC-4/40A AC24V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40040036	Magnetinis starteris FC-4/40A AC36V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40040400	Magnetinis starteris FC-4/40A AC400V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40040042	Magnetinis starteris FC-4/40A AC42V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40040048	Magnetinis starteris FC-4/40A AC48V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40050110	Magnetinis starteris FC-4/50A AC110V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40050230	Magnetinis starteris FC-4/50A AC230V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40050024	Magnetinis starteris FC-4/50A AC24V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40050036	Magnetinis starteris FC-4/50A AC36V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40050400	Magnetinis starteris FC-4/50A AC400V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40050042	Magnetinis starteris FC-4/50A AC42V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40063110	Magnetinis starteris FC-4/63A AC110V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40063230	Magnetinis starteris FC-4/63A AC230V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40063024	Magnetinis starteris FC-4/63A AC24V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40063036	Magnetinis starteris FC-4/63A AC36V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40063400	Magnetinis starteris FC-4/63A AC400V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40063042	Magnetinis starteris FC-4/63A AC42V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40075110	Magnetinis starteris FC-4/75A AC110V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40075230	Magnetinis starteris FC-4/75A AC230V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40075024	Magnetinis starteris FC-4/75A AC24V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40075036	Magnetinis starteris FC-4/75A AC36V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40075400	Magnetinis starteris FC-4/75A AC400V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40075042	Magnetinis starteris FC-4/75A AC42V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40080230	Magnetinis starteris FC-4/80A AC230V kat	1	20	1 150	1 150	23 000
FC40080400	Magnetinis starteris FC-4/80A AC400V kat	1	20	1 150	1 150	23 000

FC5



FC50100110	Magnetinis starteris FC-5/100A AC110V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50100230	Magnetinis starteris FC-5/100A AC230V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50100024	Magnetinis starteris FC-5/100A AC24V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50100036	Magnetinis starteris FC-5/100A AC36V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50100400	Magnetinis starteris FC-5/100A AC400V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50125110	Magnetinis starteris FC-5/125A AC110V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50125230	Magnetinis starteris FC-5/125A AC230V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50125036	Magnetinis starteris FC-5/125A AC36V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50125400	Magnetinis starteris FC-5/125A AC400V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50063110	Magnetinis starteris FC-5/63A AC110V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50063230	Magnetinis starteris FC-5/63A AC230V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50063400	Magnetinis starteris FC-5/63A AC400V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50080110	Magnetinis starteris FC-5/80A AC110V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50080230	Magnetinis starteris FC-5/80A AC230V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50080024	Magnetinis starteris FC-5/80A AC24V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50080036	Magnetinis starteris FC-5/80A AC36V kat	1	6	2 850	2 850	17 100
FC50080400	Magnetinis starteris FC-5/80A AC400V kat	1	6	2 850	2 850	17 100

Machine Translated by Google

FC6



Kodas įsakymas	Užbaigti vardas	Pakuotė, vnt			Bruto svoris, kg	
		Pakuotė	Dėžė	Vienetas	Pakuotė	Dėžė
FC60160110	Magnetinis starteris FC-6/160A AC110V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60160230	Magnetinis starteris FC-6/160A AC230V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60160400	Magnetinis starteris FC-6/160A AC400V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60185230	Magnetinis starteris FC-6/185A AC230V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60200110	Magnetinis starteris FC-6/200A AC110V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60200230	Magnetinis starteris FC-6/200A AC230V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60200400	Magnetinis starteris FC-6/200A AC400V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60225230	Magnetinis starteris FC-6/225A AC230V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60250110	Magnetinis starteris FC-6/250A AC110V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60250230	Magnetinis starteris FC-6/250A AC230V kat	1	4	5 650	5 650	22 600
FC60250400	Magnetinis starteris FC-6/250A AC400V kat	1	4	5 650	5 650	22 600

FC7



FC70315110	Magnetinis starteris FC-7/315A AC110V kat	1	2	10 970	10 970	21 940
FC70315230	Magnetinis starteris FC-7/315A AC230V kat	1	2	10 970	10 970	21 940
FC70315400	Magnetinis starteris FC-7/315A AC400V kat	1	2	10 970	10 970	21 940
FC70400230	Magnetinis starteris FC-7/400A AC230V kat	1	2	10 970	10 970	21 940
FC70400400	Magnetinis starteris FC-7/400A AC400V kat	1	2	10 970	10 970	21 940
FC70500110	Magnetinis starteris FC-7/500A AC110V kat	1	2	10 970	10 970	21 940
FC70500230	Magnetinis starteris FC-7/500A AC230V kat	1	2	10 970	10 970	21 940
FC70500400	Magnetinis starteris FC-7/500A AC400V kat	1	2	10 970	10 970	21 940

Machine Translated by Google

Papildoma įranga FC magnetiniams starteriams

Papildomi priekiniai kontaktai FC1-4 magnetiniams starteriams



ACTFC1-4 10 1NO





ACTFC1-4 01 1NC





ACTFC1-4 22 2NO+2NC ACTFC1-4 40 4NO







Papildomi šoniniai kontaktai magnetiniams starteriams FC1-4



ACSFC1-4 11 1NO+1NC






Papildomi šoniniai kontaktai FC4 magnetiniams starteriams

Užsakymo kodas	vardas	Montavimo būdas
ACTFC1401	Papildomas NC priekinio vykdymo kontaktas su FC1-4 ACTFC1-4 01	Viršutinė (priekinė)
ACTFC1410	Papildomas priekinio vykdymo NO kontaktas FC1-4 ACTFC1-4 10	Viršutinė (priekinė)
ACTFC1422	Papildomas priekinis kontaktas 2NO+2NC į FC1-4 ACTFC1-4 22 Papildomas priekinis kontaktas 4NO	Viršutinė (priekinė) Viršutinė
ACTFC1440	į FC1-4 ACTFC1-4 40	(priekinė)
ACSFC1411	Papildomas šoninio vykdymo kontaktas NC+NO, skirtas FC1-4 ACSFC1-4 11	Šoninė

Papildomos įrangos montavimas ir prijungimas prie FC magnetinių starterių



ACTFC1-4 10 1NO
ACTFC1-4 01 1NC

ACSFC1-4 11 1NO+1NC

ACTFC1-4 22 2NO+2NC
ACTFC1-4 40 4NO

Machine Translated by Google

Starteris valdomas naudojant kintamosios srovės
įtampos valdymo ritę
24, 36, 42, 110, 230, 400V.



	Kodas įsakymas	Pilnas vardas	Pakuotė, vnt Pakuotė	Dėžė	Bruto svoris, kg Vieneto pakavimo dėžutė		
RitFC1	RitFC1110	Valdymo ritė Rit į FC1 110V	1	1	0,080	0,080	0,080
	RitFC1230	Valdymo ritė Rit į FC1 230V	1	1	0,080	0,080	0,080
	RitFC1024	Valdymo ritė Rit į FC1 24V	1	1	0,080	0,080	0,080
	RitFC1036	Valdymo ritė Rit į FC1 36V	1	1	0,080	0,080	0,080
	RitFC1400	Valdymo ritė Rit į FC1 400V	1	1	0,080	0,080	0,080
	RitFC1042	Valdymo ritė Rit į FC1 42V	1	1	0,080	0,080	0,080
RitFC2	RitFC2110	Valdymo ritė Rit į FC2 110V	1	1	0.110	0.110	0.110
	RitFC2230	Valdymo ritė Rit į FC2 230V	1	1	0.110	0.110	0.110
	RitFC2024	Valdymo ritė Rit į FC2 24V	1	1	0.110	0.110	0.110
	RitFC2036	Valdymo ritė Rit to FC2 36V	1	1	0.110	0.110	0.110
	RitFC2400	Valdymo ritė Rit į FC2 400V	1	1	0.110	0.110	0.110
	RitFC2042	Valdymo ritė Rit to FC2 42V	1	1	0.110	0.110	0.110
RitFC3	RitFC3110	Valdymo ritė Rit į FC3 110V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC3230	Valdymo ritė Rit į FC3 230V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC3024	Valdymo ritė Rit į FC3 24V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC3036	Valdymo ritė Rit to FC3 36V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC3400	Valdymo ritė Rit į FC3 400V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC3042	Valdymo ritė Rit to FC3 42V	1	1	0,120	0,120	0,120
RitFC4	RitFC4110	Valdymo ritė Rit į FC4 110V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC4230	Valdymo ritė Rit to FC4 230V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC4024	Valdymo ritė Rit į FC4 24V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC4036	Valdymo ritė Rit to FC4 36V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC4400	Valdymo ritė Rit to FC4 400V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC4042	Valdymo ritė Rit to FC4 42V	1	1	0,120	0,120	0,120
	RitFC4048	Valdymo ritė Rit to FC4 48V	1	1	0,120	0,120	0,120
RitFC5	RitFC5110	Valdymo ritė Rit į FC5 110V	1	1	0,290	0,290	0,290
	RitFC5230	Valdymo ritė Rit to FC5 230V	1	1	0,290	0,290	0,290
	RitFC5024	Valdymo ritė Rit to FC5 24V	1	1	0,290	0,290	0,290
	RitFC5036	Valdymo ritė Rit to FC5 36V			0,290	0.000	0.000
	RitFC5400	Valdymo ritė Rit to FC5 400V	1	1	0,290	0,290	0,290
RitFC6	RitFC6110	Valdymo ritė Rit į FC6 110V	1	1	0,430	0,430	0,430
	RitFC6230	Valdymo ritė Rit to FC6 230V	1	1	0,430	0,430	0,430
	RitFC6400	Valdymo ritė Rit to FC6 400V	1	1	0,430	0,430	0,430
RitFC7	RitFC7110	Rit valdymo ritė į FC7 110V	1	1	0,850	0,850	0,850
	RitFC7230	Valdymo ritė Rit į FC7 230V	1	1	0,850	0,850	0,850
	RitFC7400	Valdymo ritė Rit to FC7 400V	1	1	0,850	0,850	0,850